

和歌山労災病院 化学療法レジメン

疾患名：大腸がん

レジメン名：mFOLFOXIRI+BV療法

1コースの日数：14日

薬剤名 (溶解液等を含む)	投与量	投与経路	投与時間	Day													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ホスアプレピタント点滴静注 生理食塩液	150 mg 100 mL	点滴静注	30分	○													
ベバシズマブ注 生理食塩液	5 mg/kg 100 mL	点滴静注	初回90分 2回目60分 以降30分	○													
パロノセトロン点滴静注 デキサメタゾン注射液 ブチルスコポラミン注	0.75 mg/50mL 9.9 mg 20mg	点滴静注	10分	○													
イリノテカン注 生理食塩液	150 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	60分	○													
オキサリプラチン注 5%ブドウ糖注射液	85 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注	120分	○													
レボホリナート点滴静注 5%ブドウ糖注射液	200 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴静注 (オキサリプラチン注と 同時に)	120分	○													
フルオロウラシル注 生理食塩液	2400 mg/m <sup>2</sup> (合計100mL)	点滴静注	46時間	○													
ヘパリンNaロック用シリンジ	1000 単位					○											

備考

- ・デキサメタゾン錠 4mg 2錠分1(朝食後) Day2-4
- ・必要に応じてプロトンポンプ阻害薬 Day1-4