

和歌山労災病院 化学療法レジメン

疾患名：大腸がん

レジメン名：FOLFIRI+BV10療法

1コースの日数：14日

薬剤名 (溶解液等を含む)	投与量	投与経路	投与時間	Day														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
グラニセトロン点滴静注 デキサメタゾン注射液 ブチルスコポラミン注	3 mg/100mL 9.9 mg 20 mg	点滴静注	10分	○														
ペバシズマブ注 生理食塩液	10 mg/kg 100 mL	点滴静注	初回90分 2回目60分 以降30分	○														
イリノテカン注 生理食塩液	150 mg/m ² 250 mL	点滴静注	120分	○														
レボホリナート点滴静注 生理食塩液	200 mg/m ² 250 mL	点滴静注 (イリノテカン注と同時に)	120分	○														
フルオロウラシル注 生理食塩液	400 mg/m ² 50 mL	点滴静注	5分	○														
フルオロウラシル注 生理食塩液	2400 mg/m ² (合計100mL)	点滴静注	46時間	○														
ヘパリンNaロック用シリンジ	1000 単位					○												

備考

・デキサメタゾン錠 4mg 1錠分1 (朝食後) Day2.3