

和歌山労災病院 化学療法レジメン

疾患名：大腸がん

レジメン名：FOLFIRI+RAM療法

1コースの日数：14日

薬剤名 (溶解液等を含む)	投与量	投与経路	投与時間	Day														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
パロノセトロン点滴静注 デキサメタゾン注射液	0.75 mg/50mL 9.9 mg	点滴静注	30分	○														
ラムシルマブ注 生理食塩液	8 mg/kg 250mL	点滴静注	60分	○														
イリノテカン注 生理食塩液	150 mg/m ² 250 mL	点滴静注	120分	○														
レボホリナート点滴静注 生理食塩液	200 mg/m ² 250 mL	点滴静注 (イリノテカン注と同時に)	120分	○														
フルオロウラシル注 生理食塩液	400 mg/m ² 50 mL	点滴静注	5分	○														
フルオロウラシル注 生理食塩液	2400 mg/m ² (合計100mL)	点滴静注	46時間	○														
ヘパリンNaロック用シリンジ	1000 単位					○												

備考

- ・ルート確保時、ジフェンヒドラミン塩酸塩錠50mg 服用
- ・デキサメタゾン錠 4mg 1錠分1 (朝食後) Day2.3