

病名	レジメン名	抗がん剤	標準用量	投与日	期間
卵巣がん	DD weekly TC(CBDCA+PTX)	PTX CBDCA	80 mg/m ² 6 AUC	Day1,8,15 Day1	21日
	TC(CBDCA+PTX)	PTX CBDCA	175 mg/m ² 5 AUC	Day1 Day1	28日
	weekly TC(CBDCA+PTX)	PTX CBDCA	80 mg/m ² 2 AUC	Day1,8,15 Day1,8,15	28日
	weekly PTX	PTX	80 mg/m ²	Day1,8,15	21日
	CPT-11	CPT-11	100 mg/m ²	Day1,8,15	28日
	CDDP	CDDP	75 mg/m ²	Day1	21日
	CBDCA+DOC	DOC CBDCA	60 mg/m ² 5 AUC	Day1 Day1	28日
	DOC+GEM	DOC GEM	70 mg/m ² 800 mg/m ²	Day8 Day1,8	21日
	GEM	GEM	800 mg/m ²	Day1,8,15	28日
	DOC	DOC	70 mg/m ²	Day1	21日
	weekly DC(CBDCA+DOC)	DOC CBDCA	35 mg/m ² 2 AUC	Day1,8,15 Day1,8,15	28日
	DOXIL	DXL	50 mg/m ²	Day1	28日
	CDDP+CPT-11	CDDP CPT-11	60 mg/m ² 60 mg/m ²	Day1 Day1,8,15	28日
	CBDCA	CBDCA	5 AUC	Day1	21日
	CPT-11+MMC	CPT-11 MMC	120 mg/m ² 7 mg/m ²	Day1,8 Day1,8	28日
	CBDCA+GEM	GEM CBDCA	1000 mg/m ² 4 AUC	Day1,8 Day1,8	21日
	CBDCA+DOXIL	DXL CBDCA	30 mg/m ² 5 AUC	Day1 Day1	28日
	Nogitecan	NOG	1.5 mg/m ²	Day1-5	21日
	BEP(BLM+CDDP+VP-16)	BLM CDDP VP-16	30 mg/Body 20 mg/m ² 100 mg/m ²	Day1,8,15 Day1-5 Day1-5	21日
	TC(CBDCA+PTX)+BV	CBDCA PTX BV	6 AUC 175 mg/m ² 15 mg/kg	Day1 Day1 Day1	21日
	BV	BV	15 mg/kg	Day1	21日
	BV+weekly DOC	DOC BV	40 mg/m ² 15 mg/kg	Day1,8 Day1	21日
	CBDCA+GEM+BV	CBDCA GEM BV	4 AUC 1000 mg/m ² 15 mg/kg	Day1 Day1,8 Day1	21日
	PTX+BV	PTX BV	80 mg/m ² 10 mg/kg	Day1.8.15.22 Day1.15	28日
	weekly PTX	PTX	175 mg/m ²	Day1	21日
	BV+Olaparib	BV Olaparib	15 mg/kg 600 mg/日	Day1 Day1-21	21日
	CBDCA+DOC+BV	CBDCA DOC BV	6 AUC 75 mg/m ² 15 mg/kg	Day1 Day1 Day1	21日
	【プロイメント】TC(CBDCA+PTX)	PTX CBDCA	175 mg/m ² 5 AUC	Day1 Day1	28日
	【プロイメント】TC(CBDCA+PTX)+BV	CBDCA PTX BV	6 AUC 175 mg/m ² 15 mg/kg	Day1 Day1 Day1	21日
	【プロイメント】CDDP+CPT-11	CDDP CPT-11	60 mg/m ² 60 mg/m ²	Day1 Day1,8,15	28日
	【プロイメント】CDDP	CDDP	75 mg/m ²	Day1	21日
	【プロイメント】CBDCA+DOC+BV	CBDCA DOC BV	6 AUC 75 mg/m ² 15 mg/kg	Day1 Day1 Day1	21日
【アプレピタント】DD weekly TC(CBDCA+PTX)	PTX CBDCA	80 mg/m ² 6 AUC	Day1,8,15 Day1	21日	
【アプレピタント】TC(CBDCA+PTX)+BV	CBDCA PTX BV	6 AUC 175 mg/m ² 15 mg/kg	Day1 Day1 Day1	21日	

病名	レジメン名	抗がん剤	標準用量	投与日	期間
卵巣がん	【アプレビタント】TC(CBDCA+PTX)	PTX CBDCA	175 mg/m ² 5 AUC	Day1 Day1	28日
	【アプレビタント】CBDCA+DOC+BV	CBDCA DOC BV	6 AUC 75 mg/m ² 15 mg/kg	Day1 Day1 Day1	21日
子宮体がん	ADR+CDDP	ADR	60 mg/m ²	Day1	21日
	TC(CBDCA+PTX)	PTX CBDCA	180 mg/m ² 6 AUC	Day1 Day1	21日
	Pembro+Lenvatinib(3週間隔)	Pembrolizumab Lenvatinib	200 mg/Body 20 mg/Body	Day1 Day1-21	21日
	Pembro+Lenvatinib(6週間隔)	Pembrolizumab Lenvatinib	400 mg/Body 20 mg/Body	Day1 Day1-42	42日
	【プロイメント】ADR+CDDP	ADR	60 mg/m ²	Day1	21日
	【プロイメント】TC(CBDCA+PTX)	PTX CBDCA	180 mg/m ² 6 AUC	Day1 Day1	21日
	【プロイメント】ADR+CDDP(ショートハイドレーション)	ADR CDDP	60 mg/m ² 50 mg/m ²	Day1	21日
【アプレビタント】TC(CBDCA+PTX)	PTX CBDCA	180 mg/m ² 6 AUC	Day1 Day1	21日	
子宮頸がん	(RT)NDP	CDGP	40 mg/m ²	Day1	7日
	(RT)CDDP40	CDDP	40 mg/m ²	Day1,8,15,22,29,36	42日
	CPT-11	CPT-11	100 mg/m ²	Day1,8,15	28日
	CPT-11+NDP	CPT-11 CDGP	60 mg/m ² 80 mg/m ²	Day1,8 Day1	28日
	CPT-11+MMC	CPT-11 MMC	100 mg/m ² 10 mg/m ²	Day1,8,15 Day1	28日
	CDDP50	CDDP	50 mg/m ²	Day1	21日
	CDDP100	CDDP	100 mg/m ²	Day1	21日
	CDDP20	CDDP	20 mg/m ²	Day1,2,3,4,5	21日
	(RT)CDDP75	CDDP	75 mg/m ²	Day1	21日
	TC(CBDCA+PTX)	PTX CBDCA	175 mg/m ² 5 AUC	Day1 Day1	21日
	Nogitecan+PTX+BV	Nogitecan PTX BV	0.75 mg/m ² 175 mg/m ² 15 mg/kg	Day1,2,3 Day1 Day1	21日
	BV	BV	15 mg/kg	Day1	21日
	BV+Pembro	BV Pembrolizumab	15 mg/kg 200 mg/Body	Day1	21日
	Pembrolizumab(3週間隔 200mg/body)	Pembrolizumab	200 mg/Body	Day1	21日
	Pembrolizumab(6週間隔 400mg/body)	Pembrolizumab	400 mg/Body	Day1	42日
	Cemiplimab	Cemiplimab	350 mg/Body	Day1	21日
	【プロイメント】CDDP+PTX+BV	CDDP PTX BV	50 mg/m ² 175 mg/m ² 15 mg/kg	Day1 Day1 Day1	21日
	【プロイメント】(RT)CDDP75	CDDP	75 mg/m ²	Day1	21日
	【プロイメント】(RT)CDDP40	CDDP	40 mg/m ²	Day1,8,15,22,29,36	42日
	【プロイメント】CDDP50	CDDP	50 mg/m ²	Day1	21日
	【プロイメント】CDDP100	CDDP	100 mg/m ²	Day1	21日
	【プロイメント】TC(CBDCA+PTX)	PTX CBDCA	175 mg/m ² 5 AUC	Day1 Day1	21日
	【プロイメント】(RT)CDDP40(ショートハイドレーション)	CDDP	40 mg/m ²	Day1,8,15,22,29,36	42日
	【プロイメント】TC(CBDCA+PTX)+BV	CBDCA PTX BV	5 AUC 175 mg/m ² 15 mg/kg	Day1 Day1 Day1	21日
	【プロイメント】TC(CBDCA+PTX)+BV+Pembro	CBDCA PTX BV Pembrolizumab	5 AUC 175 mg/m ² 15 mg/kg 200 mg/Body	Day1 Day1 Day1 Day1	21日
	【プロイメント】CDDP+PTX+BV+Pembro	CDDP PTX BV Pembrolizumab	50 mg/m ² 175 mg/m ² 15 mg/kg 200 mg/Body	Day1 Day1 Day1 Day1	21日
	【プロイメント】CDDP+PTX+Pembro	CDDP PTX Pembrolizumab	50 mg/m ² 175 mg/m ² 200 mg/Body	Day1 Day1 Day1	21日

病名	レジメン名	抗がん剤	標準用量	投与日	期間
子宮頸がん	【プロイメント】 TC(CBDCA+PTX)+Pembro	CBDCA PTX Pembrolizumab	5 AUC 175 mg/m ² 200 mg/Body	Day1 Day1 Day1	21日
	【アプレピタント】TC(CBDCA+PTX)	PTX CBDCA	175 mg/m ² 5 AUC	Day1 Day1	21日
	【アプレピタント】 TC(CBDCA+PTX)+BV+Pembro	CBDCA PTX BV Pembrolizumab	5 AUC 175 mg/m ² 15 mg/kg 200 mg/Body	Day1 Day1 Day1 Day1	21日
	【アプレピタント】 TC(CBDCA+PTX)+Pembro	CBDCA PTX Pembrolizumab	5 AUC 175 mg/m ² 200 mg/Body	Day1 Day1 Day1	21日
卵巣がん(腹腔内投与)	(ip) CDDP	CDDP	50 mg/Body	Day1	21日
	【プロイメント】(ip) CDDP	CDDP	50 mg/Body	Day1	21日
絨毛性疾患	weekly MTX	MTX	50 mg/m ²	Day1	7日
	5-day MTX	MTX	0.4 mg/kg	Day1-5	14日
	ACT-D	ACT-D	1.25 mg/m ²	Day1	14日
子宮肉腫	IFM+PTX	IFM PTX	1.6 g/m ² 135 mg/m ²	Day1-3 Day1	21日
	IFM	IFM	1.5 g/m ²	Day1-5	21日
	DOC+GEM	DOC	70 mg/m ²	Day8	21日