

病名	レジメン名	抗がん剤	投与量	投与日	期間
大腸がん	FOLFOX4	I-OHP I-LV 5-FU 5-FU	85 mg/m <sup>2</sup> 100 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 600 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1,2 Day1,2 Day1,2	14日
	FOLFOX4+BV5	I-OHP I-LV 5-FU 5-FU BV	85 mg/m <sup>2</sup> 100 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 600 mg/m <sup>2</sup> 5 mg/kg	Day1 Day1,2 Day1,2 Day1,2 Day1	14日
	FOLFOX4+BV10	I-OHP I-LV 5-FU 5-FU BV	85 mg/m <sup>2</sup> 100 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 600 mg/m <sup>2</sup> 10 mg/kg	Day1 Day1,2 Day1,2 Day1,2 Day1	14日
	div FOLFIRI	CPT-11 I-LV 5-FU 5-FU	150 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 600 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1 Day1 Day1,2	14日
	Cmab(1クール目)	Cmab	400 mg/m <sup>2</sup>	Day1	7日
	Cmab(2クール目~)	Cmab	250 mg/m <sup>2</sup>	Day1	7日
	weekly CPT-11+Cmab(1クール目)	Cmab Cmab CPT-11	400 mg/m <sup>2</sup> 250 mg/m <sup>2</sup> 100 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day8,15,22,29,36 Day1,8,15,22	42日
	weekly CPT-11+Cmab(2クール目~)	Cmab CPT-11	250 mg/m <sup>2</sup> 100 mg/m <sup>2</sup>	Day1,8,15,22,29,36 Day1,8,15,22	42日
	bi weekly CPT-11+Cmab(1クール目)	Cmab Cmab CPT-11	400 mg/m <sup>2</sup> 250 mg/m <sup>2</sup> 150 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day8,15,22,29,36 Day1,15,29	49日
	bi weekly CPT-11+Cmab(2クール目~)	Cmab CPT-11	250 mg/m <sup>2</sup> 150 mg/m <sup>2</sup>	Day1,8,15,22,29,36 Day1,15,29	49日
	div FOLFIRI+Cmab(1クール目)	CPT-11 I-LV 5-FU 5-FU Cmab Cmab	150 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 600 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 250 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1 Day1 Day1,2 Day1 Day8	14日
	div FOLFIRI+Cmab(2クール目)	CPT-11 I-LV 5-FU 5-FU Cmab	150 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 600 mg/m <sup>2</sup> 250 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1 Day1 Day1,2 Day1,8	14日
	SOX	I-OHP TS-1	130 mg/m <sup>2</sup> 80 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1-14	21日
	XELOX	I-OHP Xeloda	130 mg/m <sup>2</sup> 2000 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1-14	21日
	IRIS(CPT-11+S-1)	CPT-11 TS-1	100 mg/m <sup>2</sup> 80 mg/m <sup>2</sup>	Day1,15 Day1-14	28日
	XELOX+BV	I-OHP BV Xeloda	130 mg/m <sup>2</sup> 7.5 mg/kg 2000 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1 Day1-14	21日
	5-FU+LV	5-FU I-LV	600 mg/m <sup>2</sup> 250 mg/m <sup>2</sup>	Day1,8,15,22,29,36 Day1,8,15,22,29,36	56日
	IFL(CPT-11+5-FU+LV)	CPT-11 5-FU I-LV	75 mg/m <sup>2</sup> 500 mg/m <sup>2</sup> 250 mg/m <sup>2</sup>	Day1,8,15 Day1,8,15 Day1,8,15	35日
	(Div)mFOLFOX6+BV	I-OHP I-LV 5-FU 5-FU BV	85 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 1200 mg/m <sup>2</sup> 5 mg/kg	Day1 Day1,2 Day1 Day1,2 Day1	14日
	(Div)mFOLFOX6	I-OHP I-LV 5-FU 5-FU	85 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 1200 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1,2 Day1 Day1,2	14日
	Pmab(3rd line)	Pmab	6 mg/kg	Day1	14日

病名	レジメン名	抗がん剤	投与量	投与日	期間
大腸がん	sLV5FU2	5-FU 5-FU I-LV	400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1 Day1	14日
	sLV5FU2+BV5	5-FU 5-FU I-LV BV	400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 5 mg/kg	Day1 Day1 Day1 Day1	14日
	sLV5FU2+BV10 (2nd line)	5-FU 5-FU I-LV BV	400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 10 mg/kg	Day1 Day1 Day1 Day1	14日
	mFOLFOX6	I-OHP I-LV 5-FU 5-FU	85 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1 Day1 Day1	14日
	mFOLFOX6+BV5	I-OHP I-LV 5-FU 5-FU BV	85 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup> 5 mg/kg	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	14日
	mFOLFOX6+BV10 (2nd line)	I-OHP I-LV 5-FU 5-FU BV	85 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup> 10 mg/kg	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	14日
	FOLFIRI	CPT-11 I-LV 5-FU 5-FU	150 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1 Day1 Day1	14日
	FOLFIRI+BV5	CPT-11 I-LV 5-FU 5-FU BV	150 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup> 5 mg/kg	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	14日
	FOLFIRI+BV10 (2nd line)	CPT-11 I-LV 5-FU 5-FU BV	150 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup> 10 mg/kg	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	14日
	FOLFIRI+Cmab (1クール目)	CPT-11 I-LV 5-FU 5-FU Cmab Cmab	150 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 250 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1 Day8	14日
	FOLFIRI+Cmab (2クール目以降)	CPT-11 I-LV 5-FU 5-FU Cmab	150 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup> 250 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1,8	14日
	mFOLFOX6+Pmab (1st line)	I-OHP I-LV 5-FU 5-FU Pmab	85 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup> 6 mg/kg	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	14日
	FOLFIRI+Pmab (2nd line)	CPT-11 I-LV 5-FU 5-FU Pmab	150 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup> 6 mg/kg	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	14日
	FOLFIRI+RAM	CPT-11 I-LV 5-FU 5-FU RAM	150 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup> 8 mg/kg	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	14日

病名	レジメン名	抗がん剤	投与量	投与日	期間
大腸がん	FOLFIRI+AFLI	CPT-11 I-LV 5-FU 5-FU AFLI	150 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup> 4 mg/kg	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	14日
	SOX+BV	I-OHP BV TS-1	130 mg/m <sup>2</sup> 7.5 mg/kg 80 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1 Day1-14	21日
	XELOX+BV(Xeloda5投2休)	I-OHP BV Zeloda	130 mg/m <sup>2</sup> 7.5 mg/kg 2000 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1 Day1(夕)-5,8-12,15-19(朝)	21日
	(Div)FOLFIRI+BV5	CPT-11 I-LV 5-FU 5-FU BV	150 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 1200 mg/m <sup>2</sup> 5 mg/kg	Day1 Day1 Day1 Day1,2 Day1	14日
	(Div)FOLFIRI+BV10	CPT-11 I-LV 5-FU 5-FU BV	150 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 1200 mg/m <sup>2</sup> 10 mg/kg	Day1 Day1 Day1 Day1,2 Day1	14日
	(Div)FOLFIRI+Pmab	CPT-11 I-LV 5-FU 5-FU Pmab	150 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 1200 mg/m <sup>2</sup> 6 mg/kg	Day1 Day1 Day1 Day1,2 Day1	14日
	(Div)mFOLFOX6+Pmab	I-OHP I-LV 5-FU 5-FU Pmab	85 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 1200 mg/m <sup>2</sup> 6 mg/kg	Day1 Day1,2 Day1 Day1,2 Day1	14日
	FOLFOX4+Pmab	I-OHP I-LV 5-FU 5-FU Pmab	85 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 600 mg/m <sup>2</sup> 6 mg/kg	Day1 Day1 Day1,2 Day1,2 Day1	14日
	IRIS(CPT-11+S-1)+BV	CPT-11 BV TS-1	100 mg/m <sup>2</sup> 5 mg/kg 80 mg/m <sup>2</sup>	Day1,15 Day1,15 Day1-14	28日
	BV+Xeloda	BV Xeloda	7.5 mg/kg 2000 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1(夕)-15(朝)	21日
	FOLFIRI+RAM	CPT-11 I-LV 5-FU 5-FU RAM	150 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 600 mg/m <sup>2</sup> 8 mg/kg	Day1 Day1 Day1 Day1,2 Day1	14日
	BV+TAS-102	BV TAS-102	7.5 mg/kg 70 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1-5,8-12	28日
	FOLFOXIRI	CPT-11 I-OHP I-LV 5-FU	150 mg/m <sup>2</sup> 85 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1 Day1 Day1	14日
	FOLFOXIRI+BV	CPT-11 I-OHP I-LV 5-FU BV	150 mg/m <sup>2</sup> 85 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup> 5 mg/kg	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	14日
	XELOX+Pmab	I-OHP Pmab Xeloda	130 mg/m <sup>2</sup> 6 mg/kg 2000 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1 Day1-14	21日
	XELIIRI	CPT-11 Xeloda	200 mg/m <sup>2</sup> 1600 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1-14	21日
	XELIIRI+BV	CPT-11 BV Xeloda	200 mg/m <sup>2</sup> 7.5 mg/kg 1600 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1 Day1-14	21日

病名	レジメン名	抗がん剤	投与量	投与日	期間
大腸がん	XELIIRI (UGT1A1ホモ,複合ヘテロ接合体)	CPT-11 Xeloda	150 mg/m <sup>2</sup> 1600 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1-14	21日
	XELIIRI+BV (UGT1A1ホモ,複合ヘテロ接合体)	CPT-11 BV Xeloda	150 mg/m <sup>2</sup> 7.5 mg/kg 1600 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1 Day1-14	21日
	SIR(CPT-11+S-1)	CPT-11 TS-1	100 mg/m <sup>2</sup> 80 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1-14	21日
	SIR(CPT-11+S-1)+BV	CPT-11 BV TS-1	100 mg/m <sup>2</sup> 7.5 mg/kg 80 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1 Day1-14	21日
	IRIS(CPT-11+S-1)+Pmab	CPT-11 Pmab TS-1	150 mg/m <sup>2</sup> 6 mg/kg 80 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1 Day1-14	21日
	IRIS(CPT-11+S-1)+Pmab	CPT-11 Pmab TS-1	150 mg/m <sup>2</sup> 6 mg/kg 80 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1 Day1-14	21日
	IRIS(CPT-11+S-1)+BV	CPT-11 BV TS-1	100 mg/m <sup>2</sup> 5 mg/kg 80 mg/m <sup>2</sup>	Day1,15 Day1,15 Day1-14	28日
	IRIS(CPT-11+S-1)	CPT-11 TS-1	100 mg/m <sup>2</sup> 80 mg/m <sup>2</sup>	Day1,15 Day1-14	28日
	BEACON(1クール目)	Cmab Binimetinib Encorafenib	400 mg/m <sup>2</sup> 300 mg/day 90 mg/day	Day1 Day1-7 Day1-7	7日
	BEACON(2クール目以降)	Cmab Binimetinib Encorafenib	250 mg/m <sup>2</sup> 300 mg/day 90 mg/day	Day1 Day1-7 Day1-7	7日
	【アプレピタント】SOX+BV	I-OHP BV TS-1	130 mg/m <sup>2</sup> 7.5 mg/kg 80 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1 Day1-14	21日
	【アプレピタント】SOX	I-OHP TS-1	130 mg/m <sup>2</sup> 80 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1-14	21日
	【アプレピタント】XELOX+BV	I-OHP BV Xeloda	130 mg/m <sup>2</sup> 7.5 mg/kg 2000 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1 Day1-14	21日
	【アプレピタント】XELOX+Pmab	I-OHP Pmab Xeloda	130 mg/m <sup>2</sup> 6 mg/kg 2000 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1 Day1-14	21日
	【アプレピタント】XELOX	I-OHP Xeloda	130 mg/m <sup>2</sup> 2000 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1-14	21日
	【アプレピタント】XELIIRI+BV (UGT1A1ホモ,複合ヘテロ接合体)	CPT-11 BV Xeloda	150 mg/m <sup>2</sup> 7.5 mg/kg 1600 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1 Day1-14	21日
	【アプレピタント】XELIIRI+BV	CPT-11 BV Xeloda	200 mg/m <sup>2</sup> 7.5 mg/kg 1600 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1 Day1-14	21日
	【アプレピタント】XELIIRI (UGT1A1ホモ,複合ヘテロ接合体)	CPT-11 Xeloda	150 mg/m <sup>2</sup> 1600 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1-14	21日
	【アプレピタント】XELIIRI	CPT-11 Xeloda	200 mg/m <sup>2</sup> 1600 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1-14	21日
	【アプレピタント】SIR(CPT-11+S-1)	CPT-11 TS-1	100 mg/m <sup>2</sup> 80 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1-14	21日
	【アプレピタント】SIR(CPT-11+S-1)+BV	CPT-11 BV TS-1	100 mg/m <sup>2</sup> 7.5 mg/kg 80 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1 Day1-14	21日
	FOLFIRI+Cmab(Cmab隔週)	CPT-11 I-LV 5-FU 5-FU Cmab	180 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup> 500 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	14日
	mFOLFOX6+Cmab(Cmab隔週)	I-OHP I-LV 5-FU 5-FU Cmab	85 mg/m <sup>2</sup> 200 mg/m <sup>2</sup> 400 mg/m <sup>2</sup> 2400 mg/m <sup>2</sup> 500 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1 Day1 Day1 Day1	14日

病名	レジメン名	抗がん剤	投与量	投与日	期間
大腸がん	【アロカリス】XELOX	I-OHP Xeloda	130 mg/m <sup>2</sup> 2000 mg/m <sup>2</sup>	Day1 Day1-14	21日
	Xeloda(術前化学放射線療法)	Xeloda	1650 mg/m <sup>2</sup>	Day1-5,8-12,15-19, 22-26,29-33	