


和歌山労災病院 化学療法レジメン

疾患名：大腸がん

レジメン名：SOX療法

1コースの日数：21日

| 薬剤名 (溶解液等を含む) | 投与量 | 投与経路 | 投与時間 | Day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| グラニセロン点滴静注 デキサメタゾン注射液 | 3 mg/100mL 9.9 mg | 点滴静注 | 10分 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オキサリプラチン注 5%ブドウ糖注射液 | 130 mg/m ² 500 mL | 点滴静注 | 120分 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生理食塩液 | 50 mL | 点滴静注 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| テガフル・ギメラシル・ オテラシルカリウム(S-1) | 80 mg/m ² /日 | 内服 | 朝夕食後 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

備考

- ・S-1 80mg/m²/日 分2(朝夕食後) Day1(夕)-15(朝)服用 1週休薬
- ・デキサメタゾン錠4mg 1錠 分1(朝食後) Day2. 3